


Technický list :

EP 15



	Technical characteristics		Metrické miery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		EP 15
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. objem	Q	1500 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	960 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1285 mm
	Weight		
2.1	Service weight		220 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Bandage
3.5.2	Number of drive wheels		1
3.2	Veľkosť predných kolies		210 x 70
3.3	Veľkosť zadných kolies		80 x 64
3.4	Additional wheels (dimensions)		70 x 40
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		3 / 4
3.6	Predná stopa	b10	404 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	400 mm
	Dimensions		
4.4	Max. výška zdvíhu	h3	120 mm
4.9	Height tiller up min.	h14	720 mm
4.9	Height tiller up max.	h14	1220 mm
4.15	Výška vidlic v dolnej polohe	h13	80 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	1669 mm
4.20	Length to face of forks	l2	490 mm
4.21	Overall width - Single wheels	b1	568 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	50 mm x 160 mm / 1150 mm
4.25	Fork spread	b5	560 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	30 mm
4.34	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 800 x 1 200 v smere dĺžky	Ast	2100 mm
4.35	Turning radius	Wa	1400 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		4.5 km/h / 5 km/h
5.7	Gradeability (laden / unladen)		6 % / 15 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parkovacia brzda		Handle Release
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		0.65 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		0.8 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-Traction
6.4	Battery / Batteries capacity		12 V / 70 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		50 kg
	Miscellaneous		
8.1	Typ hnacej jednotky		AC
8.4	Nameraná/zaručená stredná úroveň hluku pri ušiach operátora		< 70 dB(A)

Nákres rozmerov





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes