


Technický list :

EP 20P



	Technical characteristics		Metrické mľery
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		EP 20P
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Carried
1.5	Max. objem	Q	2000 kg
1.6	Ťažisko nákladu	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	940 mm
1.9	Rázvor kolies	y	1465 mm
	Weight		
2.1	Service weight		785 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		1165 kg / 1760 kg
2.3	Hmotnosť na prednej náprave bez nákladu / zadnej náprave bez nákladu		610 kg / 175 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Polyuretán
3.5.2	Number of drive wheels		1
3.2	Veľkosť predných kolies		230 x 75
3.3	Veľkosť zadných kolies		85 x 110
3.5	Number of front wheels / Počet predných kolies		3 / 2
3.6	Predná stopa	b10	575 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	370 mm
	Dimensions		
4.4	Max. výška zdvíhu	h3	370 mm
4.9	Height tiller up min.	h14	1100 mm
4.9	Height tiller up max.	h14	1760 mm
4.15	Výška vidlíc v dolnej polohe	h13	85 mm
4.19	Celková dĺžka	l1	2373 mm
4.20	Length to face of forks	l2	1224 mm
4.21	Overall width - Single wheels	b1	800 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	64 mm x 170 mm / 1150 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	20 mm
4.34	Šírka uličky pre paletu s rozmermi 800 x 1 200 v smere dĺžky	Ast	2247 mm
4.35	Turning radius	Wa	1787 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		7.5 km/h / 9.5 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		36 m/s / 55 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		8 % / 16 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parkovacia brzda		Handle Release
	Engine		
6.1	Menovitý výkon hnacieho motora (S2 60 min)		1.5 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		2.2 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Battery / Batteries capacity		24 V / 270 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		210 kg
	Miscellaneous		
8.4	Nameraná/zaručená stredná úroveň hluku pri ušiach operátora		< 65 dB(A)

Nákres rozmerov





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes