


Technický list :

KLEOS EB 250 D25



	Technical characteristics		Metrické mlery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		EB 250 D25
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. objem	Q	250 kg
	Weight		
2.1	Overall weight without tools		170 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Nylon
3.2	Veľkosť predných kolies		2x (75x65)
3.3	Veľkosť zadných kolies		2x (150x50)
	Dimensions		
4.2	Height mast lowered *	h1	1815 mm
4.4	Max. výška zdvíhu	h3	2480 mm
4.5	Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	h4	3055 mm
4.19	Overall length without tools	l1	1032 mm
4.20	Length to face of forks	l2	571 mm
4.21	Celková šírka	b1	710 mm
4.25	Fork spread	b5	529 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	40 mm
	Performances		
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.08 m/s / 0.08 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.1 m/s / 0.1 m/s
5.11	Parkovacia brzda		Mecanic
	Engine		
6.4	Battery / Batteries capacity		12 V / 110 Ah
7.2	Power (kW)		1.2 kW
	Miscellaneous		
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB(A)

Nákres rozmerov





Vlastnosti nástroja

Nástroj 250 kg	Kapacita príslušenstva	Ťažisko nákladu	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Hmotnosť
	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 250	250	-	500	515	50	-	-	270	-	-	-	320	21
FA 250	250	-	500	540	-	230	650	50	50	50	-	680	33
PLF 250	200	-	620	635	40	-	-	280	-	88	-	630	40
POT 250	150	-	425	440	50	-	-	170	-	-	-	320	22


Tools

FA: Nastaviteľné vidly







PLF: Pevná pracovná plošina so zásuvkou




POT: Jib with hook




FR: Vidlice na balenie



EPE: Bodec



FUT: Držiak bubna





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes