


Technický list :

KLEOS EB 500 D25



	Technical characteristics		Metrické mľery
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		EB 500 D25
1.3	Power source		Battery
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. objem	Q	500 kg
	Weight		
2.1	Overall weight without tools		240 kg
	Wheels		
3.1	Vybavenie pneumatík		Nylon
3.2	Veľkosť predných kolies		2x (75x65)
3.3	Veľkosť zadných kolies		2x (150x50)
	Dimensions		
4.2	Height mast lowered *	h1	1950 mm
4.4	Max. výška zdvihu	h3	2480 mm
4.5	Výška vysunutého zdvíhacieho zariadenia *	h4	3190 mm
4.19	Overall length without tools	l1	1300 mm
4.20	Length to face of forks	l2	575 mm
4.21	Celková šírka	b1	710 mm
4.25	Fork spread	b5	519 mm
4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	35 mm
	Performances		
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.08 m/s / 0.08 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.1 m/s / 0.1 m/s
5.11	Parkovacia brzda		Mecanic
	Engine		
6.4	Battery / Batteries capacity		12 V / 110 Ah
7.2	Power (kW)		1.2 kW
	Miscellaneous		
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		65 dB(A)

Nákres rozmerov





Vlastnosti nástroja

Nástroj 500 kg	Kapacita príslušenstva	Ťažisko nákladu	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Hmotnosť
	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 500	500	-	700	715	50	-	-	252	-	-	-	320	30
FA 500	500	-	700	745	-	-	-	45	60	30	-	720	54
FR 500	500	-	1150	1177	560	-	-	85	-	70	-	700	68
FUT 500	300	-	795	600	1057	-	-	245	-	240	631	-	92
PLF 500	500	-	700	727	600	-	-	280	-	91	-	630	50
POT 500	250	-	625	652	50	-	-	150	-	-	-	320	25


Tools

FA: Nastaviteľné vidly







PLF: Pevná pracovná plošina so zásuvkou




POT: Jib with hook




FR: Vidlice na balenie



EPE: Bodec



FUT: Držiak bubna





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Táto príručka opisuje verzie produktov spoločnosti Manitou a možnosti ich konfigurácie. Na produkty spoločnosti Manitou je možné namontovať rôzne vybavenie. Vybavenie uvedené v tejto príručke môže byť štandardné, voliteľné alebo nemusí byť k dispozícii, a to v závislosti od verzie. Spoločnosť Manitou si vyhradzuje právo zmeniť uvedené technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu spoločnosti Manitou. Nezáväzný dokument. Zoznam technických údajov nie je úplný. Logá a vizuálne identifikačná značka spoločnosti sú vlastníctvom spoločnosti Manitou a nemôžu sa používať bez povolenia. Všetky práva vyhradené. Fotografie a diagramy uvedené v tejto príručke slúžia len na informačné účely.

MANITOU BF SA – spoločnosť s ručením obmedzeným so správnu radou – podielový kapitál: 39 668 399 EUR – 857 802 508 RCS Nantes