

MANNET

www.mannet.sk

STROJE PRE PRIEMYSEL
A STAVEBNICTVO

 **MANITOU**

HITACHI

GEHL

 **VENIERI**

O nás

Chceme, aby sa naši zákazníci mohli plne venovať svojej činnosti, a preto im poskytujeme **techniku a ľudí, na ktorých sa môžu spoľahnúť**. Techniku, ktorá patrí medzi svetovú špičku, a ktorá vám pomôže dosahovať výborné výsledky.

Spoločnosti MANNET a český NET sú tak symbolom prepojenej **siete stredísk po celej Slovenskej a Českej republike**, ktoré poskytujú exkluzívne partnerstvo so značkami prvotriednej kvality. Túto sieť 22 stredísk budujeme a zlepšujeme od roku 1991. A budovať budeme ďalej.

Za bezmála **30 rokov pôsobenia na trhu** firma MANNET dodala len na stavebný a priemyselný trh **viac než 1.500 strojov značky Manitou, Hitachi, Gehl a Venieri**. Referencií máme mnoho: stavíme diaľnice, udržiavame cesty, ťažíme materiály, nakladáme, kopeme základy, presúvame materiál, zdvíhame ľudí do výšok a posúvame kvalitu slovenského a českého podnikania ďalej.

Významným partnerom je francúzska firma **Manitou**. Pred 60 rokmi - ako celosvetovo vôbec prvá - vyrobila vysokozdvížný terénny vozík, rýchlo nastolila trend moderných teleskopických manipulátorov a dnes vyrába okrem vysokozdvížných vozíkov taktiež plošiny a mnoho ďalších produktov. V roku 2018 sa nám so značkou Manitou podarilo dosiahnuť viac než **70% - ný podiel na trhu terénnych vysokozdvížných vozíkov a u teleskopických manipulátorov náš trhov ý podiel trvalo prekračuje 40%**.

Od roku 2015 spolupracujeme s japonskou nadnárodnou spoločnosťou **Hitachi**, ktorá so svojim obratom 80 miliárd eur prevyšuje ročný rozpočet Slovenskej, či Českej republiky. Európska pobočka zaoberajúca sa stavebnými strojmi sídli v Holandsku a poskytuje nám zázemie pri dodávkach širokej škály strojov, od mini-rýpadiel až po nakladače a rýpadlá obrích rozmerov.

Do tretice zámorská firma **Gehl** a jej šmykové, pásové a kĺbové nakladače americkej kvality. Od roku 2008 Gehl patrí pod krídla Manitou, čím sa spojilo to najlepšie z Ameriky a Francúzska do jedného výrobku.

A spoluprácu uzatvára taliansky rodinný podnik **VF Venieri** s viac než 70 ročnou tradíciou a dobrým renomé vo výrobe kompaktných a kĺbových rýpadlo-nakladačov.

V rámci týchto značiek, samozrejme, poskytujeme aj kvalitný záručný a pozáručný autorizovaný **servis**. Centrálu máme v Maduniciach, neďaleko Piešťan. A tu sa taktiež nachádza hlavný sklad strojov a náhradných dielov.

Sesterskou spoločnosťou, so silným postavením na trhu, je firma Moreau Agri, ktorá zabezpečuje predaj a servis poľnohospodárskej techniky. Český trh je obsluhovaný našou sesterskou firmou NET. **Spoločne dokázali firmy MANNET, MOREAU AGRI a NET dostať na slovenský a český trh už viac než 6.500 ks strojov Manitou.**





Manitou

Príbeh Manitou začal jedného dňa v roku 1957, keď Marcel Braud, zakladateľ Manitou, vymyslel jednoduchý, ale o to geniálnejší koncept: „Prečo neotočiť poľnohospodársky traktor a pridať naň hydraulicky ovládanú vežu.“

Takto uzrel svetlo sveta prvý terénny vysokozdvížný vozík. Neskôr sa ukázalo, že tento produkt katapultoval Manitou medzi celosvetovo preslávených výrobcov manipulačnej techniky.

Najvýznamnejší míľnik, ale nastal v roku 1981, kedy bol vyvinutý prvý teleskopický manipulátor, čo znamenalo malú revolúciu v manipulačnej technike a určilo trendy až po súčasnosť. Od tohto okamihu začal Manitou stále výraznejšie potvrdzovať svoje postavenie svetového lídra v oblasti výroby a vývoja teleskopických manipulátorov.



PREHĽAD MODELOV TELESKOPICKÝCH MANIPULÁTOROV MANITOU

označenie modelov	max. výškový dosah (m)	max. nosnosť (kg)
Pevné kompaktné teleskopické manipulátory ULM		
ULM 412	4,30	1 250
ULM 415	4,30	1 500
Pevné teleskopické manipulátory MT		
MT 420	4,35	2 000
MT 625 electric	5,85	2 500
MT 625	5,85	2 500
MT 730	6,90	3 000
MT 735	6,90	3 500
MT 930	8,85	3 000
MT 935	9,00	3 500
MT 1135	10,90	3 500
MT 1335	12,60	3 500
MT 1440	13,53	4 000
MT 1840	17,55	4 000
Pevné teleskopické manipulátory MLT s vyšším výkonom		
MLT 420	4,30	2 000
MLT 625	5,90	2 500
MLT 630	6,10	3 000
MLT 635	6,08	3 500
MLT 730	6,90	3 000
MLT 733	6,90	3 300
MLT 737	6,90	3 700
MLT 741	6,90	4 100
MLT 841	7,60	4 100
MLT 850	7,60	4 999
MLT 940	9,00	4 000
MLT 961	9,00	6 000
MLT 1041	9,65	4 100
Pevné teleskopické manipulátory MHT s vyššou nosnosťou		
MHT 790	6,80	9 000
MHT 10135	9,60	13 500
MHT 10160	9,60	16 000
MHT 10200	9,70	19 999
MHT 11250	10,60	24 999
MHT 12330	11,92	33 000
Otočné teleskopické manipulátory MRT		
MRT 1645 Vision	15,80	4 500
MRT 1845 Vision	18,00	4 500
MRT 2145 Vision	20,60	4 500
MRT 2260 Vision+	21,80	6 000
MRT 2260 Vision+ electric	21,80	6 000
MRT 2545 Vision	24,60	4 500
MRT 2570 Vision+	24,80	7 000
MRT 2660 Vision+	25,90	6 000
MRT 2660 Vision+ electric	25,90	6 000
MRT 3060 Vision+	29,90	6 000
MRT 3570 Vision+	34,70	7 000
Kĺbové teleskopické manipulátory MLA		
MLA-T 516	4,84	1 600
MLA-T 533	5,20	3 300

Závesné teleskopické manipulátory TMT

TMT 25	3,38	2 500
TMT 27	3,38	2 700

PREHĽAD MODELOV VYSOKOZDVÍŽNÝCH VOZÍKOV MANITOU

označenie modelov	štandardná - max. výška zdvíhu (m)	max. nosnosť (kg)
Terénne vysokozdvížné vozíky M, vo verzii 4x2 alebo 4x4		
M 26	3,70 - 7,00	2 600
M 30	3,70 - 7,00	3 000
M 40	3,00 - 6,00	4 000
M 50	3,00 - 6,00	5 000
M 70	3,60 - 4,50	7 000
Terénne kompaktné vysokozdvížné vozíky MC, vo verzii 4x2 alebo 4x4		
MC 18	3,30 - 5,50	1 800
MC 25	3,30 - 7,00	2 500
MC 30	3,30 - 7,00	3 000
Polo-priemyselné vysokozdvížné vozíky MSI, vo verzii 4x2		
MSI 25	3,00 - 6,00	2 500
MSI 30	3,00 - 6,00	3 000
MSI 35	3,00 - 6,00	3 500
MSI 40	3,00 - 6,00	4 000
MSI 50	3,00 - 6,00	5 000
Priemyselné vysokozdvížné vozíky MI vo verzii D-Diesel alebo G-PLG		
MI 15	3,30 - 6,50	1 500
MI 18	3,30 - 6,50	1 800
MI 20	3,30 - 6,50	2 000
MI 25	3,30 - 6,50	2 500
MI 30	3,30 - 6,50	3 000
MI 35	3,30 - 6,50	3 500
MI 40	3,00 - 6,00	4 000
MI 45	3,00 - 6,00	4 500
MI 50	3,00 - 6,00	5 000
MI 60	3,00 - 6,00	6 000
MI 70	3,00 - 6,00	7 000
MI 80	3,00 - 6,00	8 000
MI 100	3,00 - 6,00	10 000
Priemyselné vysokozdvížné vozíky ME vo verzii E-elektrické		
ME 315	2,70 - 6,50	1 500
ME 316	2,70 - 6,50	1 600
ME 318	2,70 - 6,50	1 800
ME 320	2,70 - 6,50	2 000
ME 420	2,70 - 6,50	2 000
ME 425	3,00 - 6,00	2 500
ME 430	3,00 - 6,00	3 000
ME 435	3,00 - 6,00	3 500
ME 440	3,00 - 6,00	4 000
ME 445	3,00 - 6,00	4 500
ME 450	3,00 - 6,00	5 000
ME 445	3,00 - 6,00	4 500
ME 450	3,00 - 6,00	5 000
Závesné vysokozdvížné vozíky TMM		
TMM 20	3,6	2 000
TMM 25	3,6	2 500

PREHĽAD MODELOV PLOŠÍN MANITOU

označenie modelov	max. pracovná výška(m)	max. nosnosť (kg)
Elektrické nožnicové plošiny SE		
78 SEC	7,79	227
100 SEC	9,92	227
120 SE	11,75	318
Dieselové nožnicové plošiny SC		
100 SC	9,70	680
120 SC	11,75	454
140 SC	14,20	363
Vertikálne otočné plošiny VJR		
80 VJR	7,65	200
90 V AIR	9,00	230
100 VJR	9,85	200
Kĺbové elektrické čiastočne terénne teleskopické plošiny AETJ		
120 AETJ-C	11,95	200
150 AETJ-C	15,00	200
170 AETJ-L	16,90	200
Kĺbové dieselové/elektrické terénne teleskopické plošiny ATJ, MAN'GO		
MAN'GO 12	11,91	230
160 ATJ	16,02	230
160 ATJ electric	16,03	250
160 ATJ+	16,21	408
160 ATJ+ electric	16,22	408
180 ATJ	18,19	230
180 ATJ electric	18,19	250
200 ATJ	20,35	230
200 ATJ electric	20,00	250
Teleskopické dieselové terénne plošiny ďalekonosné TJ		
220 TJ	21,77	230
220 TJ+	21,74	400
260 TJ +	25,89	400
280 TJ	27,73	350





Hitachi

Spoločnosť Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (HCM) a zodpovedá za výrobu, predaj a marketing stavebných strojov Hitachi v celej Európe, častiach Afriky a Izraela. Spoločnosť Hitachi Construction Machinery (Europe) bola založená v roku 1972 so sídlom v Oosterhout, Holandsko. V roku 2002 sa oddelenia riadenia, medzinárodného predaja, produktovej podpory výrobkov a marketingu presťahovali do Amsterdamu, kde sa dobudovala nová fabrika na výrobu stredných rýpadiel, školiace a predvážacie centrum. Továrne na mini-rýpadlá a špeciálne aplikačné zariadenia, európsky distribučný sklad náhradných dielov zostali v Oosterhout.

Spoločnosť Hitachi vyrába najširší sortiment hydraulických rýpadiel na svete, od jednotonových mini-rýpadiel až po 800-tonové ťažobné rýpadlá. Každý jednotlivý model poskytuje efektívny, produktívny výkon a je komfortný, bezpečný a spoľahlivý. Okrem rýpadiel dodáva HCME kolesové nakladače, dampre a ďalšie stavebné zariadenia pre špeciálne aplikácie. Všetky výrobky Hitachi sú známe vysokou kvalitou, vyspelou technológiou a spoľahlivosťou.



MODELOVÝ RÝPADIEL A KOLESOVÝCH NAKLADAČOV HITACHI

Typ	Pohotovostná hmotnosť v kg	Výkon motora podľa ISO 14396	Maximálny hĺbkový dosah	Objem lopaty	Šírka lopaty
Pásové mini-rýpadlá					
ZX10U-6	1 110 kg	9,9 kW	1 780 mm	18 - 24 L	250 - 400 mm
ZX17U-6	1 760 kg	11,5 kW	2 190 mm	20 - 50 L	250 - 500 mm
ZX19U-6	1 880 kg	11,5 kW	2 390 mm	20 - 50 L	250 - 500 mm
ZX19-6	1 920 kg	11,5 kW	2 380 mm	20 - 50 L	250 - 500 mm
ZX26U-6	2 720 kg	15,6 kW	2 730 mm	30 - 80 L	300 - 600 mm
ZX33U-6	3 510 kg	18,8 kW	3 130 mm	40 - 130 L	300 - 600 mm
ZX38U-6	3 960 kg	18,8 kW	3 460 mm	40 - 150 L	300 - 700 mm
ZX48U-6	4 790 kg	29,1 kW	3 630 mm	100 - 170 L	300 - 700 mm
ZX55U-6	5 140 kg	29,1 kW	3 830 mm	100 - 170 L	300 - 700 mm
ZX65US-6	6 160 kg	42,4 kW	4 120 mm	220 - 240 L	300 - 800 mm
Pásové rýpadlá					
ZX85US-6	8 140 - 8 930	42,4 kW	4 610 mm	do 0,3 m³	
ZX85US-6	8 430 - 9 060	42,4 kW	4 510 mm	do 0,3 m³	
ZX95US-7	8 320 - 8 590	50,4 kW	4 650 mm	do 0,3 m³	
ZX95US-7	8 760 - 9 420	50,4 kW	4 510 mm	do 0,3 m³	
ZX130-7	13 600 - 15 800	74,0 kW	6 030 mm	0,19 - 0,66 m³	
ZX135US-7	14 300 - 16 300	74,0 kW	5 980 mm	0,19 - 0,66 m³	
ZX160-7	17 700 - 19 000	101,3 kW	5 980 mm	0,52 - 0,82 m³	
ZX180-7	18 900 - 20 500	101,3 kW	6 570 mm	0,51 - 0,91 m³	
ZX210-7	21 900 - 23 900	128,4 kW	6 670 mm	0,51 - 1,25 m³	
ZX225US-7	25 600 - 29 100	128,4 kW	6 610 mm	0,51 - 1,25 m³	
ZX225US-7	24 800 - 25 900	128,4 kW	6 610 mm	0,51 - 1,25 m³	
ZX250-7	26 400 - 28 300	140,0 kW	6 960 mm	0,8 - 1,6 m³	
ZX300-7	30 400 - 32 200	197,0 kW	7 220 mm	1,0 - 2,0 m³	
ZX350-7	35 300 - 37 500	210,0 kW	7 380 mm	1,15 - 2,5 m³	
ZX490LCH-7	50 400 - 52 200	296,0 kW	7 700 mm	2,1 - 2,8 m³	
ZX530LCH-7	53 200 - 55 400	296,0 kW	7 690 mm	2,1 - 3 m³	
Kolesové rýpadlá					
ZX95W-7	9 530 - 9 970	55,4 kW	3 754 mm	0,1 - 0,3 m³	
ZX135W-7	15 500 - 15 600	105,0 kW	4 900 mm	0,19 - 0,66 m³	
ZX150W-7	16 800 - 16 900	105,0 kW	5 770 mm	0,19 - 0,66 m³	
ZX155W-7	17 200 - 17 300	105,0 kW	5 770 mm	0,19 - 0,66 m³	
ZX175W-7	18 100 - 18 200	105,0 kW	5 770 mm	0,19 - 0,66 m³	
ZX180W-7	19 300	128,4 kW	5 720 mm	0,52 - 0,82 m³	
ZX220W-7	22 100 - 22 200	128,4 kW	6 140 mm	0,51 - 1,25 m³	

Typ	Pohotovostná hmotnosť v kg	Výkon motora podľa ISO 14396	Maximálny hĺbkový dosah	Maximálny vodorovný dosah	Objem lopaty
Pásové rýpadlá LONG REACH					
ZX130LCN-7 SLF	14 900 - 15 400	74,0 kW	10 160 mm	13 140 mm	do 0,33 m³
ZX210LC-7 SLF	24 600 - 25 500	128,4 kW	11 540 mm	15 400 mm	do 0,66 m³
ZX250-7 SLF	28 700 - 30 000	140,0 kW	12 760 mm	18 200 mm	do 0,66 m³
ZX300-7 SLF	32 900 - 34 300	197,0 kW	12 550 mm	18 180 mm	do 0,82 m³
ZX350-7 SLF	37 900 - 39 500	210,0 kW	16 430 mm	22 070 mm	do 1,4 m³
ZX490LCH-7 SLF	51 500 - 52 900	296,0 kW	11 910 mm	16 570 mm	do 1,62 m³

Typ	Pohotovostná hmotnosť v kg	Výkon motora podľa ISO 14396	Výška otočného čapu lopaty	Klopový moment pri max. zalomení	Objem lopaty
Kompaktné kolesové kĺbové nakladače					
ZW65-6C	4 710 kg	50,0 kW	3 275 mm	2 900 kg	0,7 - 1,2 m³
ZW75-6C	5 050 kg	50,0 kW	3 275 mm	3 300 kg	0,8 - 1,5 m³
ZW95-6C	5 410 kg	55,4 kW	3 275 mm	3 680 kg	1,0 - 1,6 m³
Kolesové kĺbové nakladače klasické					
ZW160-7	12 900 - 13 200	123,0 kW	3 840 mm	9 100 kg	2,0 - 3,6 m³
ZW160PL-7	13 500 - 13 600	123,0 kW	3 975 mm	8 350 kg	2,0 - 3,6 m³
ZW180-7	15 000 - 15 300	129,0 kW	3 925 mm	10 800 kg	2,5 - 5,2 m³
ZW180PL-7	15 500 - 15 700	129,0 kW	4 050 mm	9 250 kg	2,5 - 5,2 m³
ZW220-7	18 200 - 19 500	157,0 kW	4 080 mm	13 300 kg	2,8 - 10,0 m³
ZW250-7	20 400 - 20 900	168,0 kW	4 190 mm	14 350 kg	3,0 - 11,0 m³
ZW310-6	24 300 - 24 700	213,0 kW	4 425 mm	16 000 kg	3,2 - 4,5 m³





GEHL
aplikácie



aplikácie

HITACHI

Gehl

Spoločnosť Gehl je americký výrobca stavebnej a poľnohospodárskej techniky založenej v meste West Bend, štát Wisconsin, USA. Nosným programom firmy Gehl je výroba šmykom riadených kolesových a pásových nakladačov, kompaktných kĺbových a teleskopických kĺbových nakladačov. História firmy sa datuje od roku 1859, kedy sa začalo s výrobou zariadení pre poľnohospodárstvo. V roku 1969 predstavila firma prvý šmykom riadený nakladač, so sériovou výrobou sa začalo v roku 1973. V roku 1997 Gehl akvíroval spoločnosť Mustang a od roku 2008 je Gehl súčasťou francúzskej spoločnosti Manitou.



PREHĽAD MODELOV NAKLADAČOV GEHL

Typ	Pohotovostná hmotnosť	Výkon motora podľa ISO 14396	Maximálna výška otočného čapu lopaty	Klopný moment pri max. zalomení
Škľbové nakladače				
AL230	1 900 kg	18,4 kW	2 700 mm	865 kg
AL320	2 250 kg	18,4 kW	2 520 mm	1 655 kg
AL330	2 550 kg	18,4 kW	2 900 mm	1 450 kg
AL420	2 550 kg	36,0 kW	2 520 mm	1 680 kg
AL430	2 400 kg	36,0 kW	2 900 mm	1 470 kg
AL530	3 000 kg	36,0 kW	3 070 mm	1 650 kg
AL550	3 550 kg	45,5 kW	3 160 mm	1 693 kg
AL650	4 300 kg	48,0 kW	3 320 mm	2 379 kg
AL750	4 950 kg	55,0 kW	3 470 mm	2 779 kg
Kĺbové teleskopické nakladače				
ALT750	5 750 kg	55,0 kW	5 036 mm	3 499 kg (teleskop zasunutý)
ALT950	8 490 kg	105,0 kW	5 200 mm	4 147 kg (teleskop zasunutý)

Nominálna nosnosť					
Typ	Pohotovostná hmotnosť	Výkon motora podľa ISO 14396	Výška otočného čapu lopaty	Štandard	S prídavným protizávažím
Šmykom riadené nakladače s radiálnym zdvihom					
R105	1 900 kg	25,5 kW	2 731 mm	476 kg	533 kg
R135	2 390 kg	34,3 kW	2 790 mm	612 kg	680 kg
R165	2 800 kg	51,7 kW	3 010 mm	748 kg	817 kg
R190	3 120 kg	51,7 kW	3 061 mm	862 kg	957 kg
R220	3 620 kg	53,7 kW	3 124 mm	998 kg	1 075 kg
R260	3 720 kg	53,7 kW	3 124 mm	1 179 kg	1 261 kg
Šmykom riadené nakladače s vertikálnym zdvihom					
V270	3 700 kg	53,7 kW	3 310 mm	1 225 kg	1 361 kg
V330	4 120 kg	53,7 kW	3 332 mm	1 497 kg	

Nominálna nosnosť					
Typ	Pohotovostná hmotnosť	Výkon motora podľa ISO 14396	Výška otočného čapu lopaty	Klopný moment	Nominálna nosnosť
Pásovité nakladače s radiálnym zdvihom					
RT105	2 140 kg	25,5 kW	2 769 mm	1 360 kg	680 kg
RT135	2 950 kg	34,3 kW	2 794 mm	1 750 kg	875 kg
RT165	3 640 kg	51,7 kW	3 038 mm	2 139 kg	1 069 kg
RT185	4 130 kg	51,7 kW	3 251 mm	2 398 kg	1 199 kg
RT215	4 490 kg	53,7 kW	3 251 mm	2 787 kg	1 393 kg
RT255	5 260 kg	55,4 kW	3 251 mm	3 305 kg	1 652 kg
Pásovité nakladače s vertikálnym zdvihom					
VT320	5 350 kg	85,0 kW	3 302 mm	4 148 kg	2 074 kg





VF Venieri

Talianska spoločnosť VF Venieri bola založená v roku 1947 bratmi Ferdinandom a Carlom Venierim. Firma je modernou priemyselnou spoločnosťou, ktorá poskytuje svojim zákazníkom tú najvyššiu starostlivosť. Továrň pokrýva 70 000 m², z toho s krytou plochou 20 000 m², kde sú výrobné, montážne oddelenia a testovacie pozemky.

Filozofia činnosti spoločnosti je realizovaná neustálym výskumom inovácií technických riešení zameraných na bezpečnosť, spoľahlivosť, stabilitu, výkon, kritériá komfortu obsluhy a trvalý technologický vývoj. Podporuje ju aj vynikajúci popredajný servis ako základný prvok predajnej stratégie a spoľahlivá expedičná služba poskytujúca promptnú dodávku náhradných dielov svojim obchodným dilerom po celom svete. Stroje Venieri sú vždy koncipované a navrhnuté tak, aby pracovali s najvyššou flexibilitou v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú kopce, pohoria a tropické oblasti. Z tohto dôvodu sú vyrobené pomocou inovatívnych vysokokvalitných materiálov a komponentov. Všetky výrobné a montážne fázy sú starostlivo kontrolované a výroba každého jednotlivého stroja je zverená špecializovanému technickému tímu zodpovednému za produkt voči klientom a spoločnosti.




PREHLAD MODELOV RÝPADLO NAKLADAČOV VENIERI

Typ	Pohotovostná hmotnosť v kg	Výkon motora podľa ISO 14396	Výška otočného čapu nakladačovej lopaty	Nosnosť nakladača	Maximálna hĺbkový dosah podkopu
Minirýpadlo nakladač 4x4x4					
VF 1.33C	3 450 kg	39 kW	2 445 mm	1 000 kg	3 250 mm
Rýpadlo nakladače klbové					
VF 8.23C	8 490 kg	78 kW	3 360 mm	2 625 kg	5 400 mm
VF 10.23E	9 920 kg	78 kW	3 500 mm	3 075 kg	6 000 mm



MANNET

OBCHODNÉ STREDISKÁ



Ľubomír Vajs - región Západ,
mobil: 0907 705 410, e-mail: vajs@mannet.sk

Milan Lehotský - región Stred,
mobil: 0911 727 044, e-mail: lehotsky@mannet.sk

Július Mati - región Východ,
mobil: 0903 723 697, e-mail: mati@mannet.sk

Peter Poliak - región Juh,
mobil: 0918 397 057, e-mail: poliak@mannet.sk

Andrej Lovász, - región Juhozápad,
mobil: 0903 208 800, e-mail: lovasz@moreauagrijuh.sk


Milan Lehotský, produkt manažér HITACHI, GEHL, VENIERI,

mobil: 0911 727 044, e-mail: lehotsky@mannet.sk

Silvia Blahová, produkt manažér MANITOU,
mobil: 0903 241 113, e-mail: blahova@moreauagri.sk



SERVISNÉ STREDISKÁ



Predaj a servis stavebnej a priemyselnej techniky. www.mannet.sk



Predaj a servis poľnohospodárskej techniky zabezpečuje sesterská firma Moreau Agri tel. č.: 033 73 52 311 a 0903 241 113